

Сотні дітей у нашій громаді не щеплені від кору

**ЗАХИЩАЙМО СВОЇХ.
Вакцинуймо дітей!**

ВАКЦИНА Є!

ЦІЛОДОБОВИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР МОЗ


ОПЕРАТОРИ ДАЮТЬ ВІДПОВІДІ
НА ПИТАННЯ ЗІ СФЕРИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я

0 800 60 20 19

Є ПИТАННЯ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ?

ДЗВОНІТЬ НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ
«СПІЛЬНО ДО ЗДОРОВ'Я»

0 800 351 896

 **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**



ПРЕСРЕЛІЗ

«Наздоганяюча» catch-up кампанія з вакцинації дитячого населення проти кору, епідемічного паротиту, краснухи

Наразі в Україні та Дніпропетровській області склались передумови до виникнення спалаху кору.

Такій ситуації сприяло:

- суттєве зниження показників імунізації дитячого населення (охоплення у межах від 69% до 73%);
- міграція населення;
- циклічність захворюваності.

У результаті зниження рівнів імунізації в Україні накопичилось більше 215 тисяч не щеплених дітей проти кору, у Дніпропетровському регіоні понад 14 тисяч дітей, саме вони найбільш сприйнятливі до захворювання.

З метою попередження виникнення спалаху кору в Україні проводиться «наздоганяюча» catch-up кампанія з імунізації дітей віком до 17 років проти кору, епідемічного паротиту, краснухи.

Кір - одне з найзаразніших захворювань в світі, що призводить до серйозних ускладнень з найвищими показниками смертності.

Найпоширеніші ускладнення кору:

- енцефаліт (запалення мозку), який спричиняє судоми, глухоту, розумову відсталість;
- захворювання центральної нервової системи;
- гострий середній отит (запалення вуха);
- бронхопневмонія;
- ларінготрахеобронхіт.

Одним із захворювань центральної нервової системи є підгострий склерозуючий паненцефаліт, яке може виникати через 7-10 років після перенесеного кору. Захворювання невиліковне, хворий поступово втрачає інтелектуальні та поведінкові навички.

1-3 дитини з 1000 захворілих на кір помирає від респіраторних та неврологічних ускладнень хвороби.

Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом (з крапельками слини при розмові, обіймах, поцілунках, чханні, кашлі). Вірус залишатись на поверхнях, на які інфікована людина чхала чи кашляла близько двох годин.

При контакті з вірусом кору захворіє 9 з 10 людей, що не мають імунітету проти хвороби.

Особливо небезпечний вірус при формуванні організованих колективів, тому вакцинуватись необхідно до початку навчального року.

Під час останнього спалаху кору (2017-2019 роки) в області захворіло більш як 2,6 тисяч осіб, двоє із них померли, в Україні захворіло 120 тисяч осіб, 50 чоловік померли.

У поточному році захворюваність на кір у порівнянні з минулим роком зросла у 2 рази (21 випадок, проти 11 випадків).

Симптоматичного лікування до кору не існує.

Попередити захворювання можливо лише вакцинацією.

Згідно Національного календаря щеплень України діти отримують щеплення в 12 місяців та 6 років. У разі порушення графіку щеплень, вакцинація проводиться за індивідуальною схемою, визначеною сімейним лікарем.

В Україні для вакцинації проти кору, паротиту та краснухи використовуються безпечні вакцини європейських виробників (виробник Glaxosmithkline Biologicals S.A., Бельгія) та «[М-М-Р II](#)»/М-М-РІІ (виробник Merck & Co., Inc., США), Нідерланди). Вакцина для проведення щеплень безкоштовна.

Перед вакцинацією не потребує проведення додаткових лабораторних обстежень.

Зверніться до сімейного лікаря та захистіть свою дитину від небезпечного захворювання!